

063-718

SAFETY DATA SHEET
according to the Hazardous Products Regulations



Fenbendazole Solid Formulation



Version 3.1 Revision Date: 09/30/2023 SDS Number: 2736752-00014 Date of last issue: 04/04/2023
Date of first issue: 04/26/2018

SECTION 1. IDENTIFICATION

Product name : Fenbendazole Solid Formulation
Other means of identification : No data available

Manufacturer or supplier's details

Company name of supplier : Merck & Co., Inc
Address : 126 E. Lincoln Avenue
Rahway, New Jersey U.S.A. 07065
Telephone : 908-740-4000
Emergency telephone : 1-908-423-6000
E-mail address : EHSDATASTEWARD@merck.com

Recommended use of the chemical and restrictions on use

Recommended use : Veterinary product
Restrictions on use : Not applicable

SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION

GHS classification in accordance with the Hazardous Products Regulations

Reproductive toxicity : Category 2
Specific target organ toxicity : Category 2 (Liver, Stomach, Nervous system, Lymph nodes)
- repeated exposure (Oral)

GHS label elements

Hazard pictograms :

Signal Word : Warning

Hazard Statements : H361fd Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.
H373 May cause damage to organs (Liver, Stomach, Nervous system, Lymph nodes) through prolonged or repeated exposure if swallowed.

Precautionary Statements : **Prevention:**
P201 Obtain special instructions before use.
P202 Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
P260 Do not breathe dust.
P280 Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection.
Response:
P308 + P313 IF exposed or concerned: Get medical attention.

81F-800

SAFETY DATA SHEET

according to the Hazardous Products Regulations

**Fenbendazole Solid Formulation**Version
3.1Revision Date:
09/30/2023SDS Number:
2736752-00014Date of last issue: 04/04/2023
Date of first issue: 04/26/2018**Storage:**

P405 Store locked up.

Disposal:

P501 Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

Other hazards

Dust contact with the eyes can lead to mechanical irritation.
 Contact with dust can cause mechanical irritation or drying of the skin.
 May form explosive dust-air mixture during processing, handling or other means.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Substance / Mixture : Mixture

Components

Chemical name	Common Name/Synonym	CAS-No.	Concentration (% w/w)
fenbendazole	No data available	43210-67-9	>= 60 - < 80 *
Starch	Sago starch	9005-25-8	>= 30 - < 60 *
Magnesium stearate	Octadecanoic acid, magnesium salt (2:1)	557-04-0	>= 1 - < 5 *

* Actual concentration or concentration range is withheld as a trade secret

SECTION 4. FIRST AID MEASURES

General advice : In the case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately.
 When symptoms persist or in all cases of doubt seek medical advice.

If inhaled : If inhaled, remove to fresh air.
 Get medical attention.

In case of skin contact : In case of contact, immediately flush skin with soap and plenty of water.
 Remove contaminated clothing and shoes.
 Get medical attention.
 Wash clothing before reuse.
 Thoroughly clean shoes before reuse.

In case of eye contact : If in eyes, rinse well with water.
 Get medical attention if irritation develops and persists.

If swallowed : If swallowed, DO NOT induce vomiting.
 Get medical attention.
 Rinse mouth thoroughly with water.

Most important symptoms and effects, both acute and delayed : Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.
 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if swallowed.
 Contact with dust can cause mechanical irritation or drying of

SAFETY DATA SHEET

according to the Hazardous Products Regulations



Fenbendazole Solid Formulation

Version	Revision Date:	SDS Number:	Date of last issue: 04/04/2023
3.1	09/30/2023	2736752-00014	Date of first issue: 04/26/2018

the skin.
Dust contact with the eyes can lead to mechanical irritation.

Protection of first-aiders : First Aid responders should pay attention to self-protection, and use the recommended personal protective equipment when the potential for exposure exists (see section 8).

Notes to physician : Treat symptomatically and supportively.

SECTION 5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media : Water spray
Alcohol-resistant foam
Carbon dioxide (CO₂)
Dry chemical

Unsuitable extinguishing media : None known.

Specific hazards during fire fighting : Avoid generating dust; fine dust dispersed in air in sufficient concentrations, and in the presence of an ignition source is a potential dust explosion hazard.
Exposure to combustion products may be a hazard to health.

Hazardous combustion products : Carbon oxides
Nitrogen oxides (NO_x)
Sulfur oxides
Silicon oxides
Metal oxides

Specific extinguishing methods : Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.
Use water spray to cool unopened containers.
Remove undamaged containers from fire area if it is safe to do so.
Evacuate area.

Special protective equipment for fire-fighters : In the event of fire, wear self-contained breathing apparatus.
Use personal protective equipment.

SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures : Use personal protective equipment.
Follow safe handling advice (see section 7) and personal protective equipment recommendations (see section 8).

Environmental precautions : Avoid release to the environment.
Prevent further leakage or spillage if safe to do so.
Retain and dispose of contaminated wash water.
Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained.

Methods and materials for containment and cleaning up : Sweep up or vacuum up spillage and collect in suitable container for disposal.
Avoid dispersal of dust in the air (i.e., clearing dust surfaces with compressed air).
Dust deposits should not be allowed to accumulate on surfaces, as these may form an explosive mixture if they are released into the atmosphere in sufficient concentration.

SAFETY DATA SHEET

according to the Hazardous Products Regulations



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.1 Revision Date: 09/30/2023 SDS Number: 2736752-00014 Date of last issue: 04/04/2023
Date of first issue: 04/26/2018

Local or national regulations may apply to releases and disposal of this material, as well as those materials and items employed in the cleanup of releases. You will need to determine which regulations are applicable. Sections 13 and 15 of this SDS provide information regarding certain local or national requirements.

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE

- Technical measures : Static electricity may accumulate and ignite suspended dust causing an explosion.
Provide adequate precautions, such as electrical grounding and bonding, or inert atmospheres.
- Local/Total ventilation : Use only with adequate ventilation.
- Advice on safe handling : Do not breathe dust.
Do not swallow.
Avoid contact with eyes.
Avoid prolonged or repeated contact with skin.
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice, based on the results of the workplace exposure assessment
Minimize dust generation and accumulation.
Keep container closed when not in use.
Keep away from heat and sources of ignition.
Take precautionary measures against static discharges.
Take care to prevent spills, waste and minimize release to the environment.
- Conditions for safe storage : Keep in properly labeled containers.
Store locked up.
Store in accordance with the particular national regulations.
- Materials to avoid : Do not store with the following product types:
Strong oxidizing agents

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Ingredients with workplace control parameters

Components	CAS-No.	Value type (Form of exposure)	Control parameters / Permissible concentration	Basis
fenbendazole	43210-67-9	TWA	100 µg/m ³ (OEB 2)	Internal
Starch	9005-25-8	TWA	10 mg/m ³	CA AB OEL
		TWA (Total dust)	10 mg/m ³	CA BC OEL
		TWA (respirable dust fraction)	3 mg/m ³	CA BC OEL
		TWAEV (total dust)	10 mg/m ³	CA QC OEL
		TWA	10 mg/m ³	ACGIH
Magnesium stearate	557-04-0	TWA	10 mg/m ³	CA AB OEL

Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.1 Revision Date: 09/30/2023 SDS Number: 2736752-00014 Date of last issue: 04/04/2023
Date of first issue: 04/26/2018

		TWAEV	10 mg/m ³	CA QC OEL
		TWA (Inhalable)	10 mg/m ³	CA BC OEL
		TWA (Respirable)	3 mg/m ³	CA BC OEL
		TWA (Inhalable particulate matter)	10 mg/m ³	ACGIH
		TWA (Respirable particulate matter)	3 mg/m ³	ACGIH

Engineering measures : Use feasible engineering controls to minimize exposure to compound.
All engineering controls should be implemented by facility design and operated in accordance with GMP principles to protect products, workers, and the environment.

Personal protective equipment

Respiratory protection : If adequate local exhaust ventilation is not available or exposure assessment demonstrates exposures outside the recommended guidelines, use respiratory protection.

Filter type : Particulates type

Hand protection
Material : Chemical-resistant gloves

Eye protection : Wear safety glasses with side shields or goggles.
If the work environment or activity involves dusty conditions, mists or aerosols, wear the appropriate goggles.
Wear a faceshield or other full face protection if there is a potential for direct contact to the face with dusts, mists, or aerosols.

Skin and body protection : Work uniform or laboratory coat.
Hygiene measures : If exposure to chemical is likely during typical use, provide eye flushing systems and safety showers close to the working place.
When using do not eat, drink or smoke.
Wash contaminated clothing before re-use.
The effective operation of a facility should include review of engineering controls, proper personal protective equipment, appropriate degowning and decontamination procedures, industrial hygiene monitoring, medical surveillance and the use of administrative controls.

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance : powder
Color : No data available
Odor : No data available

SAFETY DATA SHEET

according to the Hazardous Products Regulations



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.1	Revision Date: 09/30/2023	SDS Number: 2736752-00014	Date of last issue: 04/04/2023 Date of first issue: 04/26/2018
----------------	------------------------------	------------------------------	---

Odor Threshold	:	No data available
pH	:	No data available
Melting point/freezing point	:	No data available
Initial boiling point and boiling range	:	No data available
Flash point	:	Not applicable
Evaporation rate	:	Not applicable
Flammability (solid, gas)	:	May form explosive dust-air mixture during processing, handling or other means.
Flammability (liquids)	:	No data available
Upper explosion limit / Upper flammability limit	:	No data available
Lower explosion limit / Lower flammability limit	:	No data available
Vapor pressure	:	Not applicable

Relative vapor density	:	Not applicable
Relative density	:	No data available
Density	:	No data available
Solubility(ies) Water solubility	:	soluble
Partition coefficient: n-octanol/water	:	Not applicable
Autoignition temperature	:	No data available
Decomposition temperature	:	No data available
Viscosity Viscosity, kinematic	:	Not applicable
Explosive properties	:	Not explosive
Oxidizing properties	:	The substance or mixture is not classified as oxidizing.
Molecular weight	:	No data available
Particle size	:	No data available

Fenbendazole Solid Formulation

Version	Revision Date:	SDS Number:	Date of last issue: 04/04/2023
3.1	09/30/2023	2736752-00014	Date of first issue: 04/26/2018

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity	:	Not classified as a reactivity hazard.
Chemical stability	:	Stable under normal conditions.
Possibility of hazardous reactions	:	May form explosive dust-air mixture during processing, handling or other means. Can react with strong oxidizing agents.
Conditions to avoid	:	Heat, flames and sparks. Avoid dust formation.
Incompatible materials	:	Oxidizing agents
Hazardous decomposition products	:	No hazardous decomposition products are known.

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Information on likely routes of exposure

Inhalation
Skin contact
Ingestion
Eye contact

Acute toxicity

Not classified based on available information.

Components:

fenbendazole:

Acute oral toxicity	:	LD50 (Rat): > 10,000 mg/kg LD50 (Mouse): > 10,000 mg/kg
---------------------	---	--

Starch:

Acute oral toxicity	:	LD50 (Rat): > 5,000 mg/kg
Acute dermal toxicity	:	LD50 (Rabbit): > 2,000 mg/kg

Magnesium stearate:

Acute oral toxicity	:	LD50 (Rat): > 2,000 mg/kg Method: OECD Test Guideline 423 Assessment: The substance or mixture has no acute oral toxicity Remarks: Based on data from similar materials
Acute dermal toxicity	:	LD50 (Rabbit): > 2,000 mg/kg Remarks: Based on data from similar materials

Skin corrosion/irritation

Not classified based on available information.

SAFETY DATA SHEET

according to the Hazardous Products Regulations



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.1 Revision Date: 09/30/2023 SDS Number: 2736752-00014 Date of last issue: 04/04/2023
Date of first issue: 04/26/2018

Components:

fenbendazole:

Species : Rabbit
Result : No skin irritation

Magnesium stearate:

Species : Rabbit
Result : No skin irritation
Remarks : Based on data from similar materials

Serious eye damage/eye irritation

Not classified based on available information.

Components:

fenbendazole:

Species : Rabbit
Result : No eye irritation

Starch:

Species : Rabbit
Result : No eye irritation

Magnesium stearate:

Species : Rabbit
Result : No eye irritation
Remarks : Based on data from similar materials

Respiratory or skin sensitization

Skin sensitization

Not classified based on available information.

Respiratory sensitization

Not classified based on available information.

Components:

Starch:

Test Type : Maximization Test
Routes of exposure : Skin contact
Species : Guinea pig
Result : negative

Magnesium stearate:

Test Type : Maximization Test
Routes of exposure : Skin contact
Species : Guinea pig
Method : OECD Test Guideline 406
Result : negative

Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.1 Revision Date: 09/30/2023 SDS Number: 2736752-00014 Date of last issue: 04/04/2023
Date of first issue: 04/26/2018

Remarks : Based on data from similar materials

Germ cell mutagenicity

Not classified based on available information.

Components:

fenbendazole:

Genotoxicity in vitro : Test Type: Bacterial reverse mutation assay (AMES)
Result: negative

Test Type: DNA Repair
Result: negative

Test Type: Chromosomal aberration
Result: negative

Test Type: in vitro test
Test system: mouse lymphoma cells
Metabolic activation: Metabolic activation
Result: equivocal

Starch:

Genotoxicity in vitro : Test Type: Bacterial reverse mutation assay (AMES)
Result: negative

Magnesium stearate:

Genotoxicity in vitro : Test Type: In vitro mammalian cell gene mutation test
Result: negative
Remarks: Based on data from similar materials

Test Type: Chromosome aberration test in vitro
Method: OECD Test Guideline 473
Result: negative
Remarks: Based on data from similar materials

Test Type: Bacterial reverse mutation assay (AMES)
Result: negative
Remarks: Based on data from similar materials

Carcinogenicity

Not classified based on available information.

Components:

fenbendazole:

Species : Mouse
Application Route : oral (feed)
Exposure time : 2 Years
NOAEL : 405 mg/kg body weight
Result : negative

SAFETY DATA SHEET

according to the Hazardous Products Regulations



Fenbendazole Solid Formulation

Version	Revision Date:	SDS Number:	Date of last issue: 04/04/2023
3.1	09/30/2023	2736752-00014	Date of first issue: 04/26/2018

Species	: Rat
Application Route	: Oral
Exposure time	: 2 Years
NOAEL	: 5 mg/kg body weight
Result	: negative
Target Organs	: Lymph nodes, Liver

Reproductive toxicity

Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.

Components:

fenbendazole:

Effects on fertility : Test Type: Three-generation reproduction toxicity study
Species: Rat
Application Route: oral (feed)
General Toxicity Parent: NOAEL: 15 mg/kg body weight
Fertility: LOAEL: 45 mg/kg body weight
Result: Effects on fertility.

Effects on fetal development : Test Type: Development
Species: Dog, female
Application Route: Oral
Developmental Toxicity: LOAEL: 100 mg/kg body weight
Result: Embryotoxic effects and adverse effects on the offspring were detected., No teratogenic effects.

Test Type: Embryo-fetal development
Species: Rabbit
Application Route: Oral
Developmental Toxicity: NOAEL: 25 mg/kg body weight
Result: Fetotoxicity.

Test Type: Embryo-fetal development
Species: Rabbit
Application Route: Oral
Developmental Toxicity: LOAEL: 63 mg/kg body weight

Test Type: Embryo-fetal development
Species: Rat
Application Route: Oral
Developmental Toxicity: NOAEL: 120 mg/kg body weight
Result: No effects on fetal development.

Reproductive toxicity - Assessment : Some evidence of adverse effects on sexual function and fertility, based on animal experiments., Some evidence of adverse effects on development, based on animal experiments.

Magnesium stearate:

Effects on fertility : Test Type: Combined repeated dose toxicity study with the reproduction/developmental toxicity screening test
Species: Rat

SAFETY DATA SHEET

according to the Hazardous Products Regulations



Fenbendazole Solid Formulation

Version	Revision Date:	SDS Number:	Date of last issue: 04/04/2023
3.1	09/30/2023	2736752-00014	Date of first issue: 04/26/2018

Application Route: Ingestion
Method: OECD Test Guideline 422
Result: negative
Remarks: Based on data from similar materials

Effects on fetal development : Test Type: Embryo-fetal development
Species: Rat
Application Route: Ingestion
Result: negative
Remarks: Based on data from similar materials

STOT-single exposure

Not classified based on available information.

STOT-repeated exposure

May cause damage to organs (Liver, Stomach, Nervous system, Lymph nodes) through prolonged or repeated exposure if swallowed.

Components:

fenbendazole:

Routes of exposure : Ingestion
Target Organs : Liver, Stomach, Nervous system, Lymph nodes
Assessment : May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

Repeated dose toxicity

Components:

fenbendazole:

Species : Rat
LOAEL : 500 mg/kg
Application Route : Oral
Exposure time : 2 Weeks
Target Organs : Kidney, Liver

Species : Rat
NOAEL : > 2,500 mg/kg
Application Route : Oral
Exposure time : 30 Days
Remarks : No significant adverse effects were reported

Species : Rat
LOAEL : 1,600 mg/kg
Application Route : Oral
Exposure time : 90 Days
Target Organs : Central nervous system
Symptoms : Tremors

Species : Dog
NOAEL : 4 mg/kg
LOAEL : 8 mg/kg
Exposure time : 6 Months

Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.1 Revision Date: 09/30/2023 SDS Number: 2736752-00014 Date of last issue: 04/04/2023
Date of first issue: 04/26/2018

Target Organs : Stomach, Nervous system, Lymph nodes

Starch:

Species : Rat
NOAEL : $\geq 2,000$ mg/kg
Application Route : Skin contact
Exposure time : 28 Days
Method : OECD Test Guideline 410

Magnesium stearate:

Species : Rat
NOAEL : > 100 mg/kg
Application Route : Ingestion
Exposure time : 90 Days
Remarks : Based on data from similar materials

Aspiration toxicity

Not classified based on available information.

Components:

fenbendazole:

No aspiration toxicity classification

Experience with human exposure

Components:

fenbendazole:

Ingestion : Symptoms: Rapid respiration, Salivation, anorexia, Diarrhea

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity

Components:

fenbendazole:

Toxicity to fish : LC50 (Lepomis macrochirus (Bluegill sunfish)): 0.009 mg/l
Exposure time: 21 d

Toxicity to daphnia and other : EC50 (Daphnia magna (Water flea)): 0.0088 mg/l
aquatic invertebrates : Exposure time: 48 h
Method: OECD Test Guideline 202

Toxicity to daphnia and other : NOEC (Daphnia magna (Water flea)): 0.00113 mg/l
aquatic invertebrates (Chronic toxicity) : Exposure time: 21 Days
Method: OECD Test Guideline 211

Magnesium stearate:

Toxicity to fish : LC50 (Leuciscus idus (Golden orfe)): > 100 mg/l

SAFETY DATA SHEET

according to the Hazardous Products Regulations



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.1 Revision Date: 09/30/2023 SDS Number: 2736752-00014 Date of last issue: 04/04/2023
Date of first issue: 04/26/2018

Exposure time: 48 h
Method: DIN 38412
Remarks: Based on data from similar materials

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EL50 (Daphnia magna (Water flea)): > 1 mg/l
Exposure time: 47 h
Test substance: Water Accommodated Fraction
Method: Directive 67/548/EEC, Annex V, C.2.
Remarks: Based on data from similar materials
No toxicity at the limit of solubility.

Toxicity to algae/aquatic plants : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (green algae)): > 1 mg/l
Exposure time: 72 h
Test substance: Water Accommodated Fraction
Method: OECD Test Guideline 201
Remarks: Based on data from similar materials
No toxicity at the limit of solubility.

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (green algae)): > 1 mg/l
Exposure time: 72 h
Test substance: Water Accommodated Fraction
Method: OECD Test Guideline 201
Remarks: Based on data from similar materials

Toxicity to microorganisms : EC10 (Pseudomonas putida): > 100 mg/l
Exposure time: 16 h
Test substance: Water Accommodated Fraction
Remarks: Based on data from similar materials

Persistence and degradability

Components:

Magnesium stearate:

Biodegradability : Result: Not biodegradable
Remarks: Based on data from similar materials

Bioaccumulative potential

Components:

fenbendazole:

Partition coefficient: n-octanol/water : log Pow: 3.32

Magnesium stearate:

Partition coefficient: n-octanol/water : log Pow: > 4

SAFETY DATA SHEET

according to the Hazardous Products Regulations



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.1 Revision Date: 09/30/2023 SDS Number: 2736752-00014 Date of last issue: 04/04/2023
Date of first issue: 04/26/2018

Mobility in soil

Components:

fenbendazole:

Distribution among environmental compartments : log Koc: 3.8 - 4.7
Method: FDA 3.08

Other adverse effects

No data available

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Disposal methods

Waste from residues : Do not dispose of waste into sewer.
Dispose of in accordance with local regulations.
Contaminated packaging : Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling or disposal.
If not otherwise specified: Dispose of as unused product.

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION

International Regulations

UNRTDG

UN number : UN 3077
Proper shipping name : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (fenbendazole)
Class : 9
Packing group : III
Labels : 9
Environmentally hazardous : yes

IATA-DGR

UN/ID No. : UN 3077
Proper shipping name : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (fenbendazole)
Class : 9
Packing group : III
Labels : Miscellaneous
Packing instruction (cargo aircraft) : 956
Packing instruction (passenger aircraft) : 956
Environmentally hazardous : yes

IMDG-Code

UN number : UN 3077
Proper shipping name : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (fenbendazole)
Class : 9
Packing group : III

SAFETY DATA SHEET
according to the Hazardous Products Regulations



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.1 Revision Date: 09/30/2023 SDS Number: 2736752-00014 Date of last issue: 04/04/2023
Date of first issue: 04/26/2018

Labels : 9
EmS Code : F-A, S-F
Marine pollutant : yes

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

Not applicable for product as supplied.

Domestic regulation

TDG

UN number : UN 3077
Proper shipping name : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(fenbendazole)
Class : 9
Packing group : III
Labels : 9
ERG Code : 171
Marine pollutant : yes(fenbendazole)

Special precautions for user

The transport classification(s) provided herein are for informational purposes only, and solely based upon the properties of the unpackaged material as it is described within this Safety Data Sheet. Transportation classifications may vary by mode of transportation, package sizes, and variations in regional or country regulations.

SECTION 15. REGULATORY INFORMATION

The ingredients of this product are reported in the following inventories:

AICS : not determined
DSL : not determined
IECSC : not determined

SECTION 16. OTHER INFORMATION

Full text of other abbreviations

ACGIH : USA. ACGIH Threshold Limit Values (TLV)
CA AB OEL : Canada. Alberta, Occupational Health and Safety Code (table 2: OEL)
CA BC OEL : Canada. British Columbia OEL
CA QC OEL : Québec. Regulation respecting occupational health and safety, Schedule 1, Part 1: Permissible exposure values for airborne contaminants
ACGIH / TWA : 8-hour, time-weighted average
CA AB OEL / TWA : 8-hour Occupational exposure limit
CA BC OEL / TWA : 8-hour time weighted average
CA QC OEL / TWA EV : Time-weighted average exposure value

AIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals; ANTT - National Agency for Transport by Land of Brazil; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CMR -

SAFETY DATA SHEET

according to the Hazardous Products Regulations



Fenbendazole Solid Formulation

Version	Revision Date:	SDS Number:	Date of last issue: 04/04/2023
3.1	09/30/2023	2736752-00014	Date of first issue: 04/26/2018

Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECx - Concentration associated with x% response; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; ERG - Emergency Response Guide; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.o.s. - Not Otherwise Specified; Nch - Chilean Norm; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NOM - Official Mexican Norm; NTP - National Toxicology Program; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TDG - Transportation of Dangerous Goods; TECI - Thailand Existing Chemicals Inventory; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative; WHMIS - Workplace Hazardous Materials Information System

Sources of key data used to compile the Material Safety Data Sheet : Internal technical data, data from raw material SDSs, OECD eChem Portal search results and European Chemicals Agency, <http://echa.europa.eu/>

Revision Date : 09/30/2023
Date format : mm/dd/yyyy

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and shall not be considered a warranty or quality specification of any type. The information provided relates only to the specific material identified at the top of this SDS and may not be valid when the SDS material is used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. Material users should review the information and recommendations in the specific context of their intended manner of handling, use, processing and storage, including an assessment of the appropriateness of the SDS material in the user's end product, if applicable.

CA / Z8

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

SECTION 1. IDENTIFICATION

Nom du produit : Fenbendazole Solid Formulation
Autres moyens d'identification : Donnée non disponible

Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Nom de société du fournisseur : Merck & Co., Inc
Adresse : 126 E. Lincoln Avenue
Rahway, New Jersey U.S.A. 07065
Téléphone : +1-908-740-4000
Numéro de téléphone en cas d'urgence : +1-908-423-6000
Adresse de courrier électronique : EHSDATASTEWARD@merck.com

Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : produit vétérinaire
Restrictions d'utilisation : Sans objet

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

Toxicité pour la reproduction : Catégorie 2
Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition répétée (Oral(e)) : Catégorie 2 (Foie, Estomac, Système nerveux, Ganglions lymphatiques)

Éléments étiquette SGH

Pictogrammes de danger :



Mot indicateur : Attention

Déclarations sur les risques : H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (Foie, Estomac, Système nerveux, Ganglions lymphatiques) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'ingestion.

Déclarations sur la sécurité : **Prévention:**
P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

P260 Ne pas respirer les poussières.
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

Intervention:

P308 + P313 En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.

Entreposage:

P405 Garder sous clef.

Élimination:

P501 Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Autres dangers

Le contact de la poussière avec les yeux peut causer une irritation mécanique.
Le contact avec la poussière peut provoquer une irritation mécanique ou le dessèchement de la peau.
Peut former un mélange poussière/air explosif au cours du traitement, manipulation ou d'autres moyens.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

Composants

Nom Chimique	Nom commun/Synonyme	No. CAS	Concentration (% w/w)
fenbendazole	Donnée non disponible	43210-67-9	>= 60 - < 80 *
Amidon	Amidon de sagou	9005-25-8	>= 30 - < 60 *
Stéarate de magnésium	Acide octadécanoïque, sel de magnésium (2:1)	557-04-0	>= 1 - < 5 *

* La concentration ou la plage de concentration réelle est retenue en tant que secret industriel

SECTION 4. PREMIERS SOINS

Conseils généraux : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin.
Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, consulter un médecin.

En cas d'inhalation : En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais.
Faire appel à une assistance médicale.

En cas de contact avec la peau : En cas de contact, rincer immédiatement la peau avec du savon et beaucoup d'eau.
Enlever les vêtements et les chaussures contaminés.
Faire appel à une assistance médicale.
Laver les vêtements avant de les réutiliser.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

En cas de contact avec les yeux	:	Nettoyer à fond les chaussures avant de les réutiliser. Si le produit atteint les yeux, bien rincer avec de l'eau. Faire appel à une assistance médicale si de l'irritation se développe et persiste.
En cas d'ingestion	:	En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Faire appel à une assistance médicale. Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.
Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés	:	Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'ingestion. Le contact avec la poussière peut provoquer une irritation mécanique ou le dessèchement de la peau. Le contact de la poussière avec les yeux peut causer une irritation mécanique.
Protection pour les secouristes	:	Les secouristes doivent faire attention à se protéger et doivent utiliser l'équipement recommandé de protection individuelle lorsqu'il existe un risque d'exposition (voir chapitre 8).
Avis aux médecins	:	Effectuer un traitement symptomatique et d'appoint.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié	:	Eau pulvérisée Mousse résistant à l'alcool Dioxyde de carbone (CO ₂) Poudre chimique d'extinction
Moyens d'extinction inadéquats	:	Inconnu.
Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie	:	Éviter la formation de poussières; des poussières fines dispersées dans l'air à des concentrations suffisantes, et en présence d'une source d'allumage, présentent un risque d'explosion des poussières. Une exposition aux produits de combustion peut être dangereuse pour la santé.
Produits de combustion dangereux	:	Oxydes de carbone Oxydes d'azote (NO _x) oxydes de soufre Oxydes de silicium Oxydes métalliques
Méthodes spécifiques d'extinction	:	Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat. Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée. Déplacer les contenants non-endommagés de la zone de l'incendie, s'il est possible de le faire sans danger. Évacuer la zone.
Équipement de protection spécial pour les pompiers	:	En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome. Utiliser un équipement de protection personnelle.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Utiliser un équipement de protection personnelle. Suivez les conseils de manipulation (voir chapitre 7) et les recommandations en matière d'équipement de protection (voir chapitre 8).
- Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
- Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage : Recueillir la matière mécaniquement et la mettre dans des récipients adéquats à fin d'élimination. Éviter la dispersion des poussières dans l'air (i.e., le nettoyage de surfaces poussiéreuses avec de l'air comprimé). Les dépôts de poussières ne doivent pas s'accumuler sur les surfaces car ils peuvent former un mélange explosif s'ils viennent à être libérés dans l'atmosphère en concentrations suffisantes. Des lois et règlements locaux ou nationaux peuvent s'appliquer au déversement et à l'élimination de ce produit, de même qu'aux matériaux et objets utilisés pour le nettoyage. Vous devrez déterminer quels règlements sont applicables. Les sections 13 et 15 de cette fiche signalétique fournissent des informations concernant certaines exigences locales ou nationales.

SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

- Mesures d'ordre technique : De l'électricité statique peut s'accumuler et enflammer des poussières en suspension et provoquer une explosion. Fournir des précautions adéquates, telles que mise à terre et continuité de masse électriques, ou des atmosphères inertes.
- Ventilation locale/totale : N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate.
- Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas respirer les poussières. Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux. Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau. A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité, sur la base des résultats de l'évaluation de l'exposition du lieu de travail. Minimiser la formation et l'accumulation de poussières. Conserver le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'allumage. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Prenez soin de prévenir les déversements, les déchets et de minimiser les rejets dans l'environnement.
- Conditions de stockage sûres : Garder dans des contenants proprement étiquetés. Garder sous clef. Entreposer en prenant en compte les particularités des législations nationales.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

Matières à éviter : Ne pas stocker avec les types de produits suivants :
Oxydants forts

SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Composants	No. CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle / Concentration admissible	Base
fenbendazole	43210-67-9	TWA	100 µg/m ³ (OEB 2)	Interne
Amidon	9005-25-8	TWA	10 mg/m ³	CA AB OEL
		TWA (Poussière totale)	10 mg/m ³	CA BC OEL
		TWA (fraction de poussière inhalable)	3 mg/m ³	CA BC OEL
		VEMP (poussière totale)	10 mg/m ³	CA QC OEL
		TWA	10 mg/m ³	ACGIH
Stéarate de magnésium	557-04-0	TWA	10 mg/m ³	CA AB OEL
		VEMP	10 mg/m ³	CA QC OEL
		TWA (Inhalable)	10 mg/m ³	CA BC OEL
		TWA (Respirable)	3 mg/m ³	CA BC OEL
		TWA (Fraction inhalable)	10 mg/m ³	ACGIH
		TWA (Fraction respirable)	3 mg/m ³	ACGIH

Mesures d'ordre technique : Utiliser des contrôles de génie faisables pour minimiser l'exposition au composé.
Tous les contrôles de génie doivent être implémentés par une structure conçue et exploitée en conformité aux principes de BPF afin de protéger les produits, les travailleurs et l'environnement.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Si une ventilation locale par aspiration adéquate n'est pas disponible ou si l'évaluation de l'exposition démontre des expositions au-delà des lignes directrices recommandées, utiliser une protection respiratoire.

 Filtre de type : Type protégeant des particules

Protection des mains : Type protégeant des particules

 Matériau : Gants résistants aux produits chimiques

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

- Protection des yeux : Utiliser des lunettes de protection avec des écrans latéraux ou lunettes protectrices.
Si l'environnement ou l'activité professionnelle implique la présence de poussière, de brumes ou d'aérosols, il faut porter des lunettes appropriées.
Utiliser un masque facial ou une autre protection intégrale du visage s'il existe un risque de contact direct du visage avec des poussières, brumes ou aérosols.
- Protection de la peau et du corps : Uniforme de travail ou sarreau de laboratoire.
- Mesures d'hygiène : Si une exposition aux produits chimiques est probable pendant l'utilisation typique, fournir des systèmes de nettoyage oculaire et des douches de sécurité proches du lieu de travail.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
L'opération réelle d'une usine doit comporter un examen des contrôles de génie, des équipements de protections de la personne appropriés, des procédures de déshabillage et de décontamination appropriées, une surveillance de l'hygiène industrielle, une surveillance médicale et l'utilisation de contrôles administratifs.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Aspect : poudre
- Couleur : Donnée non disponible
- Odeur : Donnée non disponible
- Seuil de l'odeur : Donnée non disponible
- pH : Donnée non disponible
- Point de fusion/congélation : Donnée non disponible
- Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition : Donnée non disponible
- Point d'éclair : Sans objet
- Taux d'évaporation : Sans objet
- Inflammabilité (solide, gaz) : Peut former un mélange poussière/air explosif au cours du traitement, manipulation ou d'autres moyens.
- Inflammabilité (liquides) : Donnée non disponible
- Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure : Donnée non disponible

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure	:	Donnée non disponible
Pression de vapeur	:	Sans objet
Densité de vapeur relative	:	Sans objet
Densité relative	:	Donnée non disponible
Densité	:	Donnée non disponible
Solubilité	:	
Solubilité dans l'eau	:	soluble
Coefficient de partage (n-octanol/eau)	:	Sans objet
Température d'auto-inflammation	:	Donnée non disponible
Température de décomposition	:	Donnée non disponible
Viscosité	:	
Viscosité, cinématique	:	Sans objet
Propriétés explosives	:	Non explosif
Propriétés comburantes	:	La substance ou le mélange n'es pas classé(e) comme un oxydant.
poids moléculaire	:	Donnée non disponible
Caractéristiques de la particule	:	
Taille des particules	:	Donnée non disponible

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	:	Non répertorié comme un risque au niveau de la réactivité.
Stabilité chimique	:	Stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	:	Peut former un mélange poussière/air explosif au cours du traitement, manipulation ou d'autres moyens. Peut réagir avec les agents oxydants forts.
Conditions à éviter	:	Chaleur, flammes et étincelles. Éviter la formation de poussière.
Produits incompatibles	:	Oxydants
Produits de décomposition dangereux	:	Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies possibles d'exposition

Inhalation
Contact avec la peau
Ingestion
Contact avec les yeux

Toxicité aiguë

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

fenbendazole:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 10,000 mg/kg
DL50 (Souris): > 10,000 mg/kg

Amidon:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5,000 mg/kg
Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): > 2,000 mg/kg

Stéarate de magnésium:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 2,000 mg/kg
Méthode: Directives du test 423 de l'OECD
Évaluation: La substance ou le mélange ne présente aucune toxicité aiguë par voie orale
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): > 2,000 mg/kg
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires

Corrosion et/ou irritation de la peau

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

fenbendazole:

Espèce : Lapin
Résultat : Pas d'irritation de la peau

Stéarate de magnésium:

Espèce : Lapin
Résultat : Pas d'irritation de la peau
Remarques : Selon les données provenant de matières similaires

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

Lésion/irritation grave des yeux

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

fenbendazole:

Espèce : Lapin
Résultat : Pas d'irritation des yeux

Amidon:

Espèce : Lapin
Résultat : Pas d'irritation des yeux

Stéréate de magnésium:

Espèce : Lapin
Résultat : Pas d'irritation des yeux
Remarques : Selon les données provenant de matières similaires

Sensibilisation cutanée ou respiratoire

Sensibilisation de la peau

Non répertorié selon les informations disponibles.

Sensibilisation des voies respiratoires

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

Amidon:

Type d'essai : Essai de maximisation
Voies d'exposition : Contact avec la peau
Espèce : Cobaye
Résultat : négatif

Stéréate de magnésium:

Type d'essai : Essai de maximisation
Voies d'exposition : Contact avec la peau
Espèce : Cobaye
Méthode : Directives du test 406 de l'OECD
Résultat : négatif
Remarques : Selon les données provenant de matières similaires

Mutagénéicité de la cellule germinale

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

fenbendazole:

Génotoxicité in vitro : Type d'essai: Test de mutation bactérienne inverse (AMES)
Résultat: négatif

Type d'essai: Réparation de l'ADN

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

Résultat: négatif

Type d'essai: Aberration chromosomique
Résultat: négatif

Type d'essai: essai in vitro
Système de test: Cellules de lymphome de souris
Activation métabolique: Activation métabolique
Résultat: équivoque

Amidon:

Génotoxicité in vitro : Type d'essai: Test de mutation bactérienne inverse (AMES)
Résultat: négatif

Stéarate de magnésium:

Génotoxicité in vitro : Type d'essai: Test de mutation génique sur cellule de mam-mifère, in vitro
Résultat: négatif
Remarques: Selon les données provenant de matières simi-laires

Type d'essai: Test d'aberration chromosomique in vitro
Méthode: Directives du test 473 de l'OECD
Résultat: négatif
Remarques: Selon les données provenant de matières simi-laires

Type d'essai: Test de mutation bactérienne inverse (AMES)
Résultat: négatif
Remarques: Selon les données provenant de matières simi-laires

Cancérogénicité

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

fenbendazole:

Espèce : Souris
Voie d'application : par voie orale (alimentation)
Durée d'exposition : 2 années
NOAEL : 405 Poids corporel mg / kg
Résultat : négatif

Espèce : Rat
Voie d'application : Oral(e)
Durée d'exposition : 2 années
NOAEL : 5 Poids corporel mg / kg
Résultat : négatif
Organes cibles : Ganglions lymphatiques, Foie

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

Toxicité pour la reproduction

Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

Composants:

fenbendazole:

Effets sur la fertilité : Type d'essai: Étude de la toxicité sur la reproduction sur trois générations
Espèce: Rat
Voie d'application: par voie orale (alimentation)
Toxicité générale chez les parents: NOAEL: 15 Poids corporel mg / kg
Fertilité: LOAEL: 45 Poids corporel mg / kg
Résultat: Incidences sur la fécondité.

Incidences sur le développement fœtal : Type d'essai: Croissance
Espèce: Chien, femelle
Voie d'application: Oral(e)
Toxicité pour le développement: LOAEL: 100 Poids corporel mg / kg
Résultat: Des effets embryotoxiques et des effets indésirables sur la progéniture ont été observés., Aucun effet tératogène.

Type d'essai: Développement embryofœtal
Espèce: Lapin
Voie d'application: Oral(e)
Toxicité pour le développement: NOAEL: 25 Poids corporel mg / kg
Résultat: Fœtotoxicité.

Type d'essai: Développement embryofœtal
Espèce: Lapin
Voie d'application: Oral(e)
Toxicité pour le développement: LOAEL: 63 Poids corporel mg / kg

Type d'essai: Développement embryofœtal
Espèce: Rat
Voie d'application: Oral(e)
Toxicité pour le développement: NOAEL: 120 Poids corporel mg / kg
Résultat: Aucune incidence sur le développement fœtal.

Toxicité pour la reproduction - Évaluation : Une certaine évidence d'effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité, sur la base d'expérimentations sur des animaux., Une certaine évidence d'effets néfastes sur le développement, sur la base d'expérimentations sur des animaux.

Stéarate de magnésium:

Effets sur la fertilité : Type d'essai: Étude de toxicité à doses répétées combinées avec test de dépistage de toxicité de reproduction et/ou développement

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

Espèce: Rat
Voie d'application: Ingestion
Méthode: Directives du test 422 de l'OECD
Résultat: négatif
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires

Incidences sur le développement fœtal : Type d'essai: Développement embryofœtal
Espèce: Rat
Voie d'application: Ingestion
Résultat: négatif
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires

STOT - exposition unique

Non répertorié selon les informations disponibles.

STOT - exposition répétée

Risque présumé d'effets graves pour les organes (Foie, Estomac, Système nerveux, Ganglions lymphatiques) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'ingestion.

Composants:

fenbendazole:

Voies d'exposition : Ingestion
Organes cibles : Foie, Estomac, Système nerveux, Ganglions lymphatiques
Évaluation : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Toxicité à dose répétée

Composants:

fenbendazole:

Espèce : Rat
LOAEL : 500 mg/kg
Voie d'application : Oral(e)
Durée d'exposition : 2 Sem.
Organes cibles : Reins, Foie

Espèce : Rat
NOAEL : > 2,500 mg/kg
Voie d'application : Oral(e)
Durée d'exposition : 30 jours
Remarques : Aucun effet indésirable important n'a été rapporté

Espèce : Rat
LOAEL : 1,600 mg/kg
Voie d'application : Oral(e)
Durée d'exposition : 90 jours
Organes cibles : Système nerveux central
Symptômes : Tremblements

Espèce : Chien

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

NOAEL : 4 mg/kg
LOAEL : 8 mg/kg
Durée d'exposition : 6 mois
Organes cibles : Estomac, Système nerveux, Ganglions lymphatiques

Amidon:

Espèce : Rat
NOAEL : >= 2,000 mg/kg
Voie d'application : Contact avec la peau
Durée d'exposition : 28 jours
Méthode : Directives du test 410 de l'OECD

Stéarate de magnésium:

Espèce : Rat
NOAEL : > 100 mg/kg
Voie d'application : Ingestion
Durée d'exposition : 90 jours
Remarques : Selon les données provenant de matières similaires

Toxicité par aspiration

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

fenbendazole:

Aucune classification de toxicité par aspiration

Évaluation de l'exposition humaine

Composants:

fenbendazole:

Ingestion : Symptômes: Halètement, Salivation, anorexie, Diarrhée

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Composants:

fenbendazole:

Toxicité pour les poissons : CL50 (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)): 0.009 mg/l
Durée d'exposition: 21 jr

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): 0.0088 mg/l
Durée d'exposition: 48 h
Méthode: OCDE Ligne directrice 202

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC (Daphnia magna (Puce d'eau)): 0.00113 mg/l
Durée d'exposition: 21 jours
Méthode: OCDE Ligne directrice 211

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

Stéréate de magnésium:

- Toxicité pour les poissons : CL50 (Leuciscus idus (Ide)): > 100 mg/l
Durée d'exposition: 48 h
Méthode: DIN 38412
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires
- Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : EL50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 1 mg/l
Durée d'exposition: 47 h
Substance d'essai: Fraction adaptée à l'eau
Méthode: Directive 67/548/CEE, Annexe V, C.2.
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires
Aucune toxicité à la limite de solubilité
- Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Algues vertes)): > 1 mg/l
Durée d'exposition: 72 h
Substance d'essai: Fraction adaptée à l'eau
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires
Aucune toxicité à la limite de solubilité
- NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (Algues vertes)): > 1 mg/l
Durée d'exposition: 72 h
Substance d'essai: Fraction adaptée à l'eau
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires
- Toxicité pour les microorganismes : EC10 (Pseudomonas putida): > 100 mg/l
Durée d'exposition: 16 h
Substance d'essai: Fraction adaptée à l'eau
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires

Persistance et dégradabilité

Composants:

Stéréate de magnésium:

- Biodégradabilité : Résultat: Non biodégradable
Remarques: Selon les données provenant de matières similaires

Potentiel bioaccumulatif

Composants:

fenbendazole:

- Coefficient de partage (n- : log Pow: 3.32

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

octanol/eau)

Stéréate de magnésium:

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : log Pow: > 4

Mobilité dans le sol

Composants:

fenbendazole:

Répartition entre les compartiments environnementaux : log Koc: 3.8 - 4.7
Méthode: FDA 3.08

Autres effets néfastes

Donnée non disponible

SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : Ne pas rejeter les déchets à l'égout.
Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés : Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.
Sans autres précisions : Jeter comme un produit non utilisé.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Réglementations internationales

UNRTDG

No. UN : UN 3077
Nom d'expédition : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(fenbendazole)

Classe : 9
Groupe d'emballage : III
Étiquettes : 9
Dangereux pour l'environnement : oui

IATA-DGR

UN/ID No. : UN 3077
Nom d'expédition : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(fenbendazole)

Classe : 9
Groupe d'emballage : III
Étiquettes : Miscellaneous
Instructions de conditionnement (avion cargo) : 956
Instructions de conditionnement (avion de ligne) : 956

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

Dangereux pour l'environnement : oui

Code IMDG

No. UN : UN 3077
Nom d'expédition : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (fenbendazole)
Classe : 9
Groupe d'emballage : III
Étiquettes : 9
EmS Code : F-A, S-F
Polluant marin : oui

Transport en vrac en vertu de l'Annexe II des règles MARPOL 73/78 et du code IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

Réglementation nationale

TDG

No. UN : UN 3077
Nom d'expédition : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (fenbendazole)
Classe : 9
Groupe d'emballage : III
Étiquettes : 9
Code ERG : 171
Polluant marin : oui(fenbendazole)

Précautions spéciales pour les utilisateurs

La ou les classes de transport décrites ici sont de nature informationnelles seulement, et basées seulement sur les propriétés du produit non-emballé comme il est décrit dans la FTSS. Les classes de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles de l'emballage et des variations dans les règlements régionaux ou étatiques.

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

AICS : non établi(e)
DSL : non établi(e)
IECSC : non établi(e)

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Texte complet d'autres abréviations

ACGIH : États-Unis. ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV)
CA AB OEL : Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2: VLE)
CA BC OEL : Canada. LEP Colombie Britannique

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version 3.2 Date de révision: 04/06/2024 Numéro de la FDS: 2736751-00015 Date de dernière parution: 09/30/2023
Date de la première parution: 04/26/2018

CA QC OEL : Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air

ACGIH / TWA : Moyenne pondérée dans le temps de 8 h

CA AB OEL / TWA : Limite d'exposition professionnelle de 8 heures

CA BC OEL / TWA : Moyenne pondérée dans le temps de 8 h

CA QC OEL / VEMP : Valeur d'exposition moyenne pondérée

AIIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale du transport routier du Brésil; ASTM - Société américaine pour l'analyse des matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Carcinogène, mutagène ou agent toxique pour le système reproductif; DIN - Norme de l'institut allemand de normalisation; DSL - Liste intérieure des substances (Canada); ECx - Concentration associée avec une réponse de x %; ELx - Taux de chargement associé avec une réponse de x %; EmS - Plan d'urgence; ENCS - Liste des substances chimiques existantes et nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée avec une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide du plan d'urgence; GHS - Système à harmonisation globale; GLP - Bonne pratique de laboratoire; IARC - Agence internationale de recherche sur le cancer; IATA - Association internationale du transport aérien; IBC - Code international de la construction et des équipements pour les bateaux transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice de 50 %; ICAO - Organisation internationale de l'aviation civile; IECSC - Inventaire des produits chimiques existants de la Chine; IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Loi sur la santé et la sécurité industrielle (Japon); ISO - Organisation internationale pour la normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques existants de la Corée; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale médiane); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution provenant des bateaux; n.o.s. - Sans autres précisions; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Aucun effet de la concentration (indésirable) observé; NO(A)EL - Aucun effet du niveau (indésirable) observé; NOELR - Aucun effet observable du taux de chargement; NOM - Norme mexicaine officielle; NTP - Programme toxicologique nationale; NZIoC - Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle Zélande; OECD - Organisation pour la coopération et le développement économique; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution; PBT - Substance persistante, bioaccumulative et toxique; PICCS - Inventaire des produits chimiques et des substances chimiques des Philippines; (Q)SAR - (Quantitative) Relation structure/activité; REACH - Règlement (CE) no. 1907/2006 du parlement européen et du conseil relatif à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélération; SDS - Fiche technique de santé-sécurité; TCSI - Inventaire des produits chimiques de Taïwan; TDG - Transport de marchandises dangereuses; TECI - Inventaire des produits chimiques existants de la Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Nations unies; UNRTDG - Recommandations des Nations unies pour le transport de marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulatif; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche signalétique : Données techniques internes, données provenant des FTSS de produit brut, résultats de recherche du Portail eChem de l'OCDE et de l'agence européenne des produits chimiques, <http://echa.europa.eu/>

Date de révision : 04/06/2024
Format de la date : mm/jj/aaaa

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le Règlement sur les produits dangereux



Fenbendazole Solid Formulation

Version	Date de révision:	Numéro de la FDS:	Date de dernière parution: 09/30/2023
3.2	04/06/2024	2736751-00015	Date de la première parution: 04/26/2018

Les renseignements contenus dans cette fiche technique santé-sécurité sont, à notre connaissance, selon nos informations et croyances, justes, à la date de leur publication. Ces renseignements sont fournis comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et le rejet sans danger du produit, et ne doivent pas être considérés comme une quelconque garantie ou une quelconque norme de qualité. Les renseignements fournis concernent seulement le produit spécifique identifié au début de cette FTSS et pourraient ne pas être valables lorsque le produit de la FTSS est utilisé en association avec un ou plusieurs autres produits ou dans un quelconque procédé, sauf en cas de mention dans le texte. Les utilisateurs du produit doivent évaluer les renseignements et les recommandations à la lumière du contexte spécifique de la manipulation, l'utilisation, le traitement et le stockage prévus, comprenant une évaluation du caractère approprié du produit de cette FTSS dans le produit final de l'utilisateur, s'il y a lieu.

CA / 3F